

Duschflächen und Duschwannen-Einheiten

aus Sanitäracryl



mauersberger ®
acryl · mineral · pool




Bodenebene Duschfläche „isca“



Konsequent bodenbündige, barrierefreie Duschfläche.

Exakte, minimalistische Kanten für nahtlosen Übergang zum übrigen Boden des Bades.




Höchste Stabilität und beste Schallschutz-Eigenschaften durch rückseitige Verstärkung.

Umlaufender, fest verklebter Rahmen mit frei verstellbaren Füßen – Hindernisse lassen sich problemlos überbauen und die Lastverteilung ist optimal.



Matt-finish Oberfläche mit Rutschhemmung R10 (Gruppe C) oder glänzende Oberfläche.

Beste Hygiene und leicht zu reinigen dank durchgehender porenloser und dauerhaft haltbarer Oberfläche aus Sanitäracryl.



Vorgefertigte, 1-teilige Komplett-einheit – dadurch zeitsparende und vor allem sichere Montage.

Abdichtnorm 18534-1 wird perfekt eingehalten, weil der Abdichtvlies bereits in der „isca“ integriert ist.



Duschwannen-Block „davis“




Flexible Einbauhöhen durch gerundeten Wannrand (Höhe 40 mm): bodenbündig – halbaufgesetzt – aufgesetzt.

Exakte Geradheit und Ebenheit der Wannränder.




Matt-finish Oberfläche mit Rutschhemmung R10 (Gruppe C) oder glänzende Oberfläche.

Beste Hygiene und leicht zu reinigen dank durchgehender porenloser und dauerhaft haltbarer Oberfläche aus Sanitäracryl.



Varianten der Montage:

- A) direktes, einfaches Aufkleben auf Boden
- B) mit separaten Montage-rahmen: vorgefertigt, 1-teilig, höhenverstellbar



Zubehör: Installations-box zur fachgerechten Montage des Ablaufs



Abdichtnorm 18534-1 wird perfekt eingehalten: Sanitäracryl unterliegt laut Norm keiner Wassereinwirkklasse und somit ist nur die Abdichtung zu Wand und Boden nötig. Dieser Dichtvlies ist bei „davis“ bereits integriert. Damit entfällt die vollflächige Abdichtung unter der kompletten Duschwanne.



Duschwannen-Einheit und Duschwannen-Einheit mit Abdichtvlies



Flexible Einbauhöhen: bodenbündig – halbaufgesetzt – aufgesetzt.

Hautsympathische, porenlose Oberfläche aus hochwertigem Sanitäracryl (DIN 263), somit leicht zu reinigen und dauerhaft haltbare hygienische Duschwanne.



Varianten der Montage:

- A) vorgefertigte 1-teilige Komplett-einheit (zeitsparende und sichere Montage)
- B) Duschwanne und vorgefertigter Montagerahmen separat (flexible und sichere Montage)

Umlaufender Rahmen mit frei verstellbaren Füßen, somit Hindernisse problemlos überbaubar und optimale Lastverteilung.




Verstärkung des Wannrandes für stabilste Duschwannen und absolut ebene Wannränder – und das bei mauerberger seit 2009.

Rutschhemmung durch optionale Antislip-Beschichtung.



Duschwannen-Einheit (Wannrand Höhe 30 mm)



Klassisch können Duschwannen von mauerberger auch wie bewährt mit Fußgestell oder Styroporträger installiert werden.



Duschwannen-Einheit mit Abdichtvlies (Wannrand Höhe 15 mm)




innovative 3D-Spin-Fotografie anschauen und die Duschfläche „isca“ besser verstehen



innovative 3D-Spin-Fotografie anschauen und den Duschwannen-Block „davis“ besser verstehen



3D-Spin-Fotografie von Duschwannen-Einheit



3D-Ansicht von Duschwannen-Einheit mit Abdichtvlies



Duschflächen und Duschwannen-Einheiten sind Systeme von **mauersberger** – unsere überzeugende Produktlösung!

Zu 100 Prozent in Gelenau/Deutschland gefertigt, geben Ihnen die Produkte und der Service von **mauersberger** immer ein gutes Gefühl.

Auf diese Fakten können Sie und Ihre Kunden bauen:

- Perfekte Hygiene und leichte Reinigung, dank porenloser durchgehender hochwertiger Oberfläche aus Sanitäracryl (DIN 263).
- Dauerhafte Dichtigkeit und Bausicherheit (Abdichtnorm 18534-1) werden perfekt eingehalten: Duschflächen aus Sanitäracryl nach DIN 263 haben keine Wassereinwirkklasse. Somit ist nur die Abdichtung zu Wand und Boden erforderlich, welche bei **mauersberger** Produkten bereits integriert ist.
- Hohe Planungssicherheit für Sie, durch vorgefertigte Komplettseinheiten – somit sind Montagefehler nahezu ausgeschlossen.

Unsere **mauersberger**-Philosophie:

Die neue, fest installierte Badausstattung (besonders Bade- und Duschwannen) sollte hochwertig und beständig sein. Unser Qualitätsverständnis, Materialauswahl und Verarbeitung kann dieses versprechen!

Europäische Patente belegen unsere Innovationskraft.

Erhältliche Größen der Duschflächen

Duschfläche „isca“

90 × 90 cm	maßvariabel bis	100 × 100 cm
100 × 80 cm	maßvariabel bis	110 × 90 cm
100 × 90 cm	maßvariabel bis	110 × 100 cm
100 × 100 cm	maßvariabel bis	110 × 110 cm
120 × 80 cm	maßvariabel bis	130 × 90 cm
120 × 90 cm	maßvariabel bis	130 × 100 cm
120 × 100 cm	maßvariabel bis	130 × 110 cm
120 × 120 cm	maßvariabel bis	130 × 130 cm
140 × 80 cm	maßvariabel bis	150 × 90 cm
140 × 90 cm	maßvariabel bis	150 × 100 cm
140 × 100 cm	maßvariabel bis	150 × 110 cm
160 × 90 cm	maßvariabel bis	170 × 100 cm
160 × 100 cm	maßvariabel bis	170 × 110 cm

Duschwannen-Block „davis“

90 × 90 cm
100 × 75 cm
100 × 80 cm
100 × 90 cm
100 × 100 cm
110 × 80 cm
110 × 90 cm
120 × 75 cm
120 × 80 cm
120 × 90 cm
120 × 100 cm
130 × 75 cm
130 × 80 cm
130 × 90 cm
130 × 100 cm
140 × 75 cm
140 × 80 cm
140 × 90 cm
160 × 80 cm
160 × 90 cm

Duschwannen-Einheiten

lutea	lupina
80 × 70 cm	110 × 75 cm
80 × 75 cm	110 × 80 cm
80 × 80 cm	110 × 90 cm
	120 × 75 cm
	120 × 80 cm
	120 × 90 cm
	120 × 100 cm
	120 × 120 cm
	130 × 75 cm
	130 × 80 cm
	130 × 90 cm
	130 × 100 cm
	140 × 75 cm
	140 × 80 cm
	140 × 90 cm
	140 × 100 cm
	160 × 75 cm
	160 × 80 cm
	160 × 90 cm
	170 × 75 cm
	170 × 80 cm
	170 × 90 cm